


TOPAS I IV NOWE SPOJRZENIE

- bo chodzi nam o szczegóły.





Wprowadzamy innowacje - trzymając się tradycji.

Zamek czołowy został zoptymalizowany w celu zwiększenia ochrony przed wiatrem i deszczem.




KONTYNUACJA? A MOŻE JEDNAK INNOWACJA?

Topas II V znacznie odbiegał swym wyglądem od dachówek płaskich. By temu zaradzić, zmieniliśmy jego kształt.



WARUNKI ATMOSFERYCZNE A NACHYLENIE KONSTRUKCJI DACHU.

Do tej pory dachówka Topas II V dostosowana była do krycia dachów o nachyleniu od 30°. Naszym celem było obniżenie tej wartości.




Od dotychczas stosowanej dachówki Topas II V... Dalszy rozwój to priorytet naszej strategii.




Lepsza pod każdym względem.

Nowe zamki czołowe, zapewniają precyzyjne odprowadzenie wody deszczowej.




NASZE STARANIA UWIENCZONE SUKCESEM – TOPAS IIV!

Nowa dachówka Topas IIV optycznie odpowiada formie dachówek płaskich. Rezygnując z wypukłego lica dachówki oraz poszerzając zamek boczny, uzyskano łagodne zaokrąglenie.



SZCZEGÓŁOWO PRZETESTOWANA

Udoskonalone zamki opracowane dzięki badaniom w tunelu aerodynamicznym sprawiają, że minimalne zalecane pochylenie dachu to 25°.



... do udoskonalonej dachówki Topas IIV

Teraz w lepszej formie.

zoptymalizowany
górny zamek

dodatkowe
odprowadzenie
wody

łagodne
zaokrąglenie

płaski
środek

precyzyjny
odpływ wody
z zamka

szerszy zamek
boczny



Optymalne osiągnięcie założeń

Klasyczny i innowacyjny.



Czasami nawet niewiele zmian prowadzi do polepszenia jakości istniejącego produktu.

- produkt najwyższej jakości **MADE IN GERMANY**
- elegancki wygląd dachu
- duży zakres przesunięcia (60 mm)
- minimalne zalecane pochylenie dachu 25°

KOLORY TOPAS IIV

ANGOBY



miedziany

antracytowy

GLAZURY



kasztanowy

czarny błyszczący

GLAZURA TOPLINE



bukowy

Nowoczesny system dachowy

Połączenie tradycyjnego działania ze znakomitą wyglądem.

MYŚLIMY SYSTEMOWO

- Duży wybór akcesoriów dachowych oraz elementów krycia dachu gwarantujących optymalne zastosowanie w połączeniu z estetycznym wyglądem.
- Wszystkie produkty doskonale współgrają ze sobą, tworząc spójność zastosowania, kształtu i materiału.

AKCESORIA DACHOWE


Wybierając markę Braas, decydujesz się na całkowicie nowy system krycia dachu. Oprócz wysokiej jakości dachówek, do dyspozycji oddajemy szeroki wybór akcesoriów dachowych.



gąsior podstawowy



dachówka wentylacyjna




dachówka szczytowa




dachówka z odpowietrznikiem instalacji sanitarnej

POLECANE AKCESORIA DACHOWE



Taśma Figaroll
właściwa wentylacja
w obrębie kalenicy




Membrana Divoroll
wysokoparoprzepuszczalna warstwa
wstępnego krycia



Wakaflex
numer 1 wśród obróbek kominowych

TOPAS I IV


WYMIARY



DANE TECHNICZNE

Długość krycia (łatowanie)	ok. 320 - 380 mm
Średnia szerokość krycia	ok. 230 mm
Zapotrzebowanie na 1 m ²	ok. 11,5 - 13,5 szt.
Waga 1 sztuki	ok. 3,5 kg
Minimalne zalecane pochylenie dachu	25°

DŁUGOŚĆ KRYCIA OKAP - KALENICA



KOMPLETNY SYSTEM

Topas I IV to nie tylko dachówka podstawowa, ale kompletny system z szeroką gamą dachówek kształtowych i akcesoriów dachowych.



GWARANCJA

Na dachówki ceramiczne Braas udzielamy 30 letniej gwarancji wraz z mrozoodpornością.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią gwarancji, której wzór publikujemy na naszej stronie internetowej: www.monier.pl/produkty/gwarancje

W celu uzyskania 30 letniej gwarancji należy jedynie wypełnić wniosek gwarancyjny znajdujący się również na tej stronie www.braas.pl.

SZEROKOŚĆ KRYCIA I ZAKOŃCZENIA PÓŁŁĄCZ

